

ROZPIS SOUTĚŽE ČBF

I. liga mužů – hrací období 2023/2024

Příloha A - Podmínky pro vybavení sportovních hal I. LM

Podmínky jsou stanoveny dle Pravidel FIBA s úpravami České basketbalové federace takto:

1. Utkání I. LM se mohou hrát jen v halách kategorií A a B. Jakékoliv výjimky musí být schváleny sportovním ředitelem I. LM. Hala musí mít dřevěnou podlahu (parkety nebo palubovka) opatřenou protismykovým lakem.
2. Centrální ukazatel času a skóre musí být umístěn viditelně pro hráče, rozhodčí a diváky. Kromě centrálního ukazatele času a skóre musí být nad oběma koši instalováno zařízení pro měření času s odečítáním času a 24 vteřin a světelný a zvukový signál ukončení zápasu v souladu s aktuálními Pravidly FIBA. Kromě centrálního ukazatele času musí být pro náhradní měření času a 24 vteřin (resp. 14 vteřin) stopky v takovém provedení, aby byla zajištěna možná kontrola měření času komisařem utkání.
3. Vhodné zařízení na odlišení signálu zapisovatele, měřiče 24 (14) vteřin a signálu oznamujícího konec období či prodloužení. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke stavu, že signál oznamující uplynutí 24 vteřin (14 vteřin) je shodný se signálem oznamujícím uplynutí období či prodloužení, musí být na panelu měření času zabezpečeno, že tento signál není možno ovládat ručně. Zapisovatelský stůl musí být umístěn při středové čáře. U něj jsou vyhrazena místa pro zapisovatele, asistenta zapisovatele, časoměřiče, měřiče 24 vteřin, hlasatele a komisaře. Těsně před stolkem nebo vedle něho musí být vyhrazena na každé straně 2 místa pro střídající hráče.
4. Tabulky s čísly 1 - 5 pro zapisovatele označující chybu hráče a dvě červené značky, které se umísťují na zapisovatelském stolku po čtvrté chybě družstva a které jsou jasně viditelné hráčům, trenérům i rozhodčím.
5. Ukazatel držení míče (šipka) pro alternativní držení míče - nepřipouští se náhrada signalizací na ukazateli času a skóre.
6. Předepsané desky z průhledného materiálu dle aktuálních Pravidel FIBA. V každé hale musí být v rezervě minimálně jedna deska ze stejného materiálu a stejné velikosti jako desky instalované na hřišti.
7. Pružné obruče košů (včetně jedné náhradní) v souladu s aktuálními Pravidly FIBA.
8. Vyznačení hřiště dle aktuálních Pravidel FIBA.

9. Rozhlasové zařízení používané hlasatelem před, v průběhu a po skončení utkání.
10. Pořadatel je dále povinen mít v hale k dispozici:
- a) Šatnu pro hostující družstvo
 - b) Samostatnou šatnu pro rozhodčí se sprchou.
 - c) Sprchy s teplou a studenou vodou
 - d) Místnost pro dopingovou kontrolu.
 - e) Samostatnou místnost vhodnou jako ošetřovnu, vybavenou lehátkem, nosítky, lékárničkou první pomoci apod.
 - f) Zařízení pro měření délek nebo pásmo, teploměr a dva kusy provozuschopných ručních stopek - vše bude k dispozici u hlavního pořadatele.

Jakékoliv výjimky z výše uvedených ustanovení jsou možné pouze na základě souhlasu SŘ.